







- Laagste gewicht in zijn klasse
- Compacte vormgeving
- Betrouwbare elektriciteitsvoorziening
- Laag geluidsniveau
- Gebruiksdur van 12 uur (Economy Control met ¼ nom. belasting ingeschakeld)
- Viertakt, luchtgekoelde motor van 50 c c
-
-



Motor

Cilinderinhoud	50cc
Maximaal afgegeven vermogen	1.61 kW / 6500 tpm
Startsysteem	Trekkoord

Dynamo

Type generator	Generator- stil
Frequentie	50 hz
Nominaal wisselstroomvermogen	900 VA
Maximaal wisselstroomvermogen	1000 VA
Voltage wisselstroom	230 V
Nominale stroomsterkte	3.9 A
Gelijkstroomvermogen	12/8V/A
Vermogensfactor	1
Starter	Direct
Gebruiksduur in uren op een tankvulling	4.0 - 12.0(*Economy Control ingeschakeld)

Afmetingen

Totale lengte	450 mm
Totale breedte	240 mm
Totale hoogte	380 mm
Gewicht (kg)	13kg
Motorolie hoeveelheid	0.32liter
Inhoud brandstoftank	2.5liter
Geluidsniveau (LWA)	88.0dB (A)
Geluidsniveau op 7 m afstand	47.0-57.0 dB (A) (*Economy Control ingeschakeld)

Niet alle getoonde modellen zijn in elk land beschikbaar. De specificaties en het uiterlijk van Yamaha-producten kunnen van tijd tot tijd variëren zonder voorafgaande kennisgeving. De hier getoonde modellen zijn alleen voor illustratieve doeleinden en zijn geen contractuele beschrijving van producten. Voor de garantie van dynamo's gelden specifieke voorwaarden. Neem contact op met je Yamaha-dealer voor meer informatie.